


# Einleitung

Das i-gotU Paket wird in zwei Versionen ausgeliefert, **i-gotU GT-100 (USB)** & **i-gotU GT-200 (Bluetooth)**. Bitte prüfen Sie, den unten gezeigten Packungsinhalt, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

## Verpackungsinhalt & Spezifikation


Sowohl **i-gotU GT-100** & **i-gotU GT-200** werden mit 1 **i-gotU Desktop** CD-ROM, 1 GPS-Tracker, 1 **i-gotU Dock** und 1 farbigen Gel-Etui geliefert.



**i-gotU GT-100** Verpackungsinhalt

| <b>i-gotU GT-100</b>     |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Abmessung                | 47 x 29 x 12 mm                                                |
| Gewicht                  | 21 g                                                           |
| Chipset                  | Integrierter SiRF StarIII Chipset mit niedrigem Stromverbrauch |
| Antenne                  | Integrierte GPS-Patchantenne                                   |
| Akku                     | Integrierte 230mAh Lithium-Ion Batterie                        |
| LED-Anzeigen             | Blau & Rot                                                     |
| Kaltstart                | < 60 Sekunden                                                  |
| Warmstart                | < 38 Sekunden                                                  |
| Verbindungsschnittstelle | USB 1.1                                                        |
| Betriebstemperatur       | -10 °C bis + 50 °C                                             |
| Wasserfest               | Ja                                                             |

| <b>i-gotU GT-200</b>     |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                | 46 x 41,5 x 14 mm                                                  |
| Gewicht                  | 37 g                                                               |
| Chipset                  | Integrierter SiRF StarIII Chipset mit niedrigem Stromverbrauch     |
| Antenne                  | Integrierte GPS-Patchantenne                                       |
| Akku                     | Integrierte 750 mAh Lithium-Ion Batterie                           |
| LED-Anzeigen             | Blau & Rot                                                         |
| Kaltstart                | < 60 Sekunden                                                      |
| Warmstart                | < 38 Sekunden                                                      |
| Verbindungsschnittstelle | USB 1.1 für PC-Anschluss;<br>Bluetooth V2.0 EDR Klasse 2 für PDA & |



i-gotU GT-200 Verpackungsinhalt

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
|                    | Handys             |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis + 50 °C |
| Wasserfest         | Ja                 |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>i-gotU Dock</b>           | <b>i-gotU Dock</b> arbeitet sowohl als <b>i-gotU GT-100 / GT-200</b> integriertes Batterieladegerät als auch als Datenübertragungsmedium für <b>i-gotU GT-100 / GT-200</b> .                                                                               |
| <b>i-gotU Desktop CD-ROM</b> | <b>i-gotU Desktop</b> ist ein einfach zu verwendendes Softwarehilfsmittel zu schnellen Erstellen und Individualisieren des <a href="#">Travel Blogs</a> für Ihre Reise. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Installation zu vervollständigen. |
| <b>i-gotU Gel-Etui</b>       | Außer dem Design für eine breite Palette von Anwendungen, wird <b>i-gotU GT-100 / GT-200</b> auch mit einem Gel-Etui für den besseren Transport geliefert.                                                                                                 |

### i-gotU GT-100 / GT-200-Überblick

|                                                                                                   |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>LED-Anzeige (Rot)</p> <p>LED-Anzeige (Blau)</p> <p>Taste</p> <p>Öhre</p> <p>Metallkontakte</p> | <p>LED-Anzeige (Rot&amp;Blau)</p> <p>Taste</p> <p>Öhre</p> <p>Metallkontakte</p> |
| <b>i-gotU GT-100</b>                                                                              | <b>i-gotU GT-200</b>                                                             |

# Erste Schritte

---

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen, um die ersten Schritte mit Ihrem **i-gotU GT-100 / GT-200** & **i-gotU Desktop** durchzuführen.

## 1. Installieren Sie den i-gotU Desktop


Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Installieren des **i-gotU Desktop**.

## 2. Laden Sie den i-gotU GT-100/GT-200 auf

Die **i-gotU Dock** dient sowohl als Ladegerät als auch als Datentransfermedium. Bitte befolgen Sie die in den unten gezeigten Abbildungen gezeigten Anweisungen, um den **i-gotU GT-100/GT-200** an Ihrem PC anzuschließen, um Ihren **i-gotU GT-100/GT-200** vollständig aufzuladen.

Es dauert ca. 2 Stunden, um Ihren **i-gotU GT-100/GT-200** zum ersten Mal vollständig aufzuladen. Die rote LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn das Laden beendet ist. Entfernen Sie Ihren **i-gotU GT-100/GT-200**, wenn der Ladevorgang beendet ist.

**Tipp:** Sie können auch ein marktübliches normales USB-Autoladegerät oder ein USB-Reiseladegerät verwenden, um Ihren **i-gotU GT-100/GT-200** aufzuladen.



## 3. Ihren i-gotU GT-100/GT-200 ein- / ausschalten

Drücken Sie lange auf die Taste, um Ihren **i-gotU GT-100/GT-200** ein-/auszuschalten. Die blaue LED-Anzeige blinkt ein Mal beim Einschalten und die rote LED-Anzeige blinkt beim Ausschalten.

**Tipp:** Gehen Sie zu [i-gotU GT-100/GT-200 anzeigen](#), um sich mit den LED-Anzeigen vertraut zu machen.

**Hinweis:** Der **i-gotU Desktop** fügt automatisch GPS-Informationen zu denen auf Ihrer Reise aufgenommenen Fotos mithilfe von unscharfer Zeitabbildung hinzu. Deshalb verbessert die korrekte Zeiteinstellung Ihrer Kamera/Ihres Kamerahandys den Abbildungsvorgang.

## 4. Initialisieren Sie Ihren i-gotU GT-100/GT-200 für die erste GPS-Fixierung

Es bedarf einem freien Himmel, damit Ihr **i-gotU GT-100/GT-200** GPS-Signale empfängt und eine GPS-Fixierung

erfasst. Bitte legen Sie Ihren **i-gotU GT-100 /GT-200** auf dem Balkon, auf Ihrem Wagendach oder dort ab, wo es keine Abdeckung gibt, um die Erfassung der GPS-Fixierung für Ihren **i-gotU GT-100 /GT-200** zu beschleunigen.

**Hinweis:** Weitere detaillierte Informationen über die GPS-Fixierung , die korrekte Anbringung und Verwendung Ihres **i-gotU GT-100 /GT-200** finden Sie unter [Grundlagen für Anfänger](#).

## 5. Überprüfen Sie den Status Ihres i-gotU GT-100 /GT-200

Um den aktuelle Status Ihres **i-gotU GT-100 /GT-200** zu überprüfen, verwenden Sie die Funktion Drücken für Protokoll. Wenn der **i-gotU GT-100 /GT-200** normal arbeitet, blinkt zuerst die blaue LED-Anzeige und dann sowohl die blaue als auch rote LED-Anzeige gleichzeitig für 30 Sekunden.

Sie finden LED-Anzeige Beispiele unter [i-gotU GT-100/GT-200 LED-Anzeigen](#).

**Hinweis:** Wiederholen Sie die oben gezeigten Schritte und stellen Sie sicher, dass Ihr **i-gotU GT-100 /GT-200** die Arbeit aufnimmt, bevor Sie sich auf Tour begeben.

## 6. Daten importieren & i-gotU Desktop

Schließen Sie Ihren **i-gotU GT-100 /GT-200** an Ihren Computer an und laden Sie den **i-gotU Desktop**. Klicken Sie auf **Importassistent** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die auf dem **i-gotU GT-100 /GT-200** gespeicherten Reiseprotokolle auf Ihrem Computer abzulegen. Klicken Sie auf den importierten Track. Dieser wird nach ein paar Sekunden in **Google Map** angezeigt.

**Hinweis:** Für den Abruf der Kartendaten für den ausgewählten Track ist eine Internetverbindung erforderlich.

[Weiter](#)


# i-gotU GT-100 / GT-200 LED-Anzeigen

---

Klicken Sie auf das linke Menü, um sich mit den LED-Anzeigen des **i-gotU GT-100 / GT-200** vertraut zu machen.

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Wird geladen</b>               |
| <b>Einschalten</b>                |
| <b>Ausschalten</b>                |
| <b>Nachverfolgen</b>              |
| <b>Daten protokolliert</b>        |
| <b>Drücken-für-<br/>Protokoll</b> |
| <b>Speicher &lt; 20 %</b>         |
| <b>Speicher voll</b>              |
| <b>Akku schwach</b>               |
| <b>Datenübertragung</b>           |
| <b>GPS-Empfänger</b>              |
| <b>BT-Paarung</b>                 |

**i-gotU GT-100 / GT-200**-Status: An Stromversorgung, wie Autoladegerät oder USB-Anschluss des Computers angeschlossen



Die rote LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn das Laden beendet ist.

## Grundlagen für Anfänger


Bevor Sie sich mit Ihrem **i-gotU GT-100/GT-200** auf Tour begeben, lesen Sie bitte die folgenden Informationen aufmerksam, um sicher zu stellen, dass der **i-gotU GT-100/GT-200** richtig arbeitet, da ein nicht korrekter Betrieb Ihre wertvollen Reiseerinnerungen ruinieren kann.

### i-gotU GT-100/GT-200 Transport & Anbringung

Wenn Sie Ihren **i-gotU GT-100/GT-200** von drinnen nach draußen bringen, dauert es normalerweise länger eine GPS-Fixierung zu erhalten. Bitte platzieren Sie Ihren **i-gotU GT-100/GT-200** mit der Oberseite zum Himmel zeigend und drücken Sie auf die Taste, um eine GPS-Fixierung zu erhalten

**Tipp:** Wenn der **i-gotU GT-100/GT-200** normal arbeitet und eine GPS-Fixierung erhält, blinken sowohl die roten als auch die blauen LED-Anzeigen beide zusammen zwei Mal. Dies zeigt, dass die aktuellen GPS-Informationen im Gerätespeicher erfolgreich protokolliert wurden.

Bitte platzieren Sie Ihren **i-gotU GT-100/GT-200** immer unter freiem Himmel, um die erfolgreiche Erfassung der GPS-Fixierung zu ermöglichen. Siehe die Abbildungen unten für Wege Ihren **i-gotU GT-100/GT-200** so gut wie möglich unter freiem Himmel zu platzieren, um eine stabile und erfolgreiche Erfassung der GPS-Fixierung sicher zu stellen.



### i-gotU GT-100/GT-200-Setup

**i-gotU GT-100/GT-200:** Der **i-gotU GT-100/GT-200** ist wasserfest, und für eine große Palette von Anwendungen ausgelegt. Mehrere Nachverfolgungsmodi mit unterschiedlichen Datenaufzeichnungsintervallen sowohl für Kurzreisen als auch Langzeitreisen. Befolgen Sie die Anweisungen, um den **i-gotU Desktop** zu installieren.

**Hinweis:** Klicken Sie auf  die Hauptmenüleiste, um Ihre eigenen Nachverfolgungsmodi einzustellen. Detaillierte Setupinformationen finden Sie unter [Ihren i-gotU GT-100/GT-200 anpassen](#).

**Kamera/Kamerahandy:** Der **i-gotU Desktop** fügt automatisch GPS-Informationen zu denen auf Ihrer Reise aufgenommenen Fotos mithilfe von unscharfer Zeitabbildung hinzu. Deshalb verbessert die korrekte Zeiteinstellung Ihrer Kamera/Ihres Kamerahandys den Abbildungsvorgang.

**Hinweis:** Außer durch automatische Abbilden, können Sie Fotos auch manuell in Ihrem **Travel Blog** abbilden. Weitere Informationen finden Sie unter [Ihren Travel Blog anpassen](#).

## Setup der i-gotU Desktopsoftware

**i-gotU Desktop:** Der i-gotU Desktop integriert Ihre Reiseinformationen automatisch in **Google Map** in der Standardeinstellung. Sie können jedoch **Google Earth** herunterladen und auswählen Ihren **Travel Blog** anders anzuzeigen. Zum Herunterladen von **Google Earth**, gehen Sie bitte zu <http://earth.google.com/download-earth.html>.

Um Ihren **Travel Blog** mit **Google Earth** anzuzeigen, klicken Sie  auf das Hauptmenü von **i-gotU Desktop** und wählen Sie **Google Earth** auf der Registerkarte **Allgemeines** aus.

**Hinweis:** Für die beste Leistung des Vorschaufensters von **i-gotU Desktop** wird eine Breitband-Internetverbindung empfohlen.

## Sicherheitshinweise

Bitte setzen Sie Ihren **i-gotU GT-100/GT-200** nicht für lange Zeit hohen Temperaturen aus, wie hinter der Windschutzscheibe eines Wagens. So vermeiden Sie die Überhitzung und die Fehlfunktion des Geräts und weitere Gefährdungen.

[Weiter](#)

## GPS-Lexikon

---

**Was ist GPS:** Das Global Position System (Globale Positionierungssystem) (GPS) wurde vom Verteidigungsministerium der USA entwickelt und wird von ihm betrieben. Hierauf basiert die Genauigkeit und Wartung des Systems vollständig. Alle von dem Ministerium durchgeführten Änderungen können die Genauigkeit und Leistung der GPS-Geräte beeinflussen.

**Wie GPS arbeitet:** GPS sendet Satellitensignale, die besonders für die Berechnung in einem GPS-Empfänger, der die Position, Geschwindigkeit und Zeit errechnet. Normalerweise sind vier GPS-Satellitensignale erforderlich, um die dreidimensional Position und die Versatzzeit der Uhr des GPS-Empfängers richtig zu berechnen.

**Grenzen beim GPS-Empfang:** Bei der ersten Nutzung oder Nutzung nach mehr als vier Stunden, dauert die erfolgreiche Standortfestellung einige Minuten. Jedes Hindernis über oder um den Empfänger herum, wie hohe Gebäude in der Nachbarschaft oder ein schlechter Empfangsort, wie in einem Tunnel oder einem Gebäude, beeinflusst den Zeitraum für einen erfolgreichen GPS-Empfang.

**Kaltstart:** Der Kaltstart des GPS-Trackers bezeichnet den Status des Trackers, wenn die Zeit und Position innerhalb einiger Grenzen bekannt sind, der Almanach bekannt ist und die Ephemeride nicht bekannt ist.

**Beispiel:** Wenn der GPS-Tracker einige Stunden ausgeschaltet war und die Ephemeridendaten von mindestens drei Satelliten bekannt sind, ist dies ein Warmstart und die Position wird in 10 - 20 Sekunden festgestellt. Deshalb ist es Kaltstart, wenn Ephemeridendaten von nur 2 oder weniger Satelliten bekannt sind und die Erfassung einige Minuten dauert.

**Warmstart:** Ein Warmstart des GPS-Trackers bezeichnet die Status des Trackers, wenn die Zeit und Position innerhalb einiger Grenzen bekannt sind, der Almanach bekannt ist und mindestens 3 Satelliten-Ephemeriden aus dem früheren Betrieb bekannt sind.

**Beispiel:** Wenn der GPS-Tracker nur einige Minuten ausgeschaltet ist, sind die Ephemeridendaten aller Satelliten bekannt. Deshalb stellt der GPS-Tracker die Position in wenigen Sekunden fest.

**Hinweis:** Die Almanachdaten sind geschätzte (berechnete) Daten, die Monate gültig bleiben können, während die Ephemeride nur 3 - 6

Stunden gültig ist.

**Hinweis:** Die tatsächliche Erfassungszeit hängt von der Terrain und der Satellitenabdeckung ab.


**Weiter**

# i-gotU Desktop

---

Der **i-gotU Desktop** ist eine besondere Software, die GPS-Information automatisch zu den auf Ihrer Reise aufgenommenen Bilder hinzufügen kann und Ihre Reise belebt auf einer 3D-Karte anzeigt. Außerdem ermöglicht Ihnen der **i-gotU Desktop** auch Ihren **Travel Blog** in vielen Dateiformaten zu erstellen, anzupassen und zu exportieren, damit Sie Ihre Reiseerinnerungen mit allen Ihren Freunden teilen können.


Einfach nutzbare Benutzeroberfläche. Lassen Sie **i-gotU Desktop** die gesamte schwere Arbeit erledigen!



[Weiter](#)

## Übersicht über die i-gotU Desktop Benutzeroberfläche

---



## Hauptmenüleiste

Die Hauptmenüleiste bietet Ihnen schnellen Zugriff auf die Hauptfunktionen und entsprechenden Informationen.



**Importassistent:** Klicken Sie darauf, um sowohl GPS-Informationen als auch Bilder zu importieren und sie dann zusammen abzubilden, um Ihren eigenen **Travel Blog** zu erstellen.



**Exportassistent:** Klicken Sie darauf, um Ihren **Travel Blog** über E-Mail gemeinsam zu nutzen oder um geokodierte Fotos zu Webalben hochzuladen.



**Gerätedaten löschen:** Klicken Sie hier, um die auf Ihrem **i-gotU GT-100 / GT-200** gespeicherten GPS-Protokolle zu löschen.



**Geräteeinstellungen:** Klicken Sie hier, um die Nachverfolgungsmodi Ihres **i-gotU GT-100 / GT-200** anzupassen.



**Softwareeinstellung:** Klicken Sie hier, um die Einstellungen des **i-gotU Desktop** anzupassen.




**Hilfe:** Klicken Sie hier, um die Hilfedatei des **i-gotU Desktop** aufzurufen.



**Über:** Klicken Sie hier, um die Informationen und anderen Einstellungen des **i-gotU Desktop** zu überprüfen.


## Fenster Trackinformationen

Das Fenster Trackinformationen bietet Ihnen einen klaren Überblick über alle importierten Tracks. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltennamen, um die Informationen anzuzeigen oder den ausgewählten Track, um ihn zu verwalten.



## Fenster Trackfotoinformationen

Dieses Fenster bietet Ihnen weitere Informationen des ausgewählten Track, einschließlich Fotos, Platzmarken und Wegpunkte. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltennamen unter **Album**, um die anzuzeigenden Informationen auszuwählen oder auf das Foto, um es zu verwalten.



Bitte beachten Sie die Tabelle unten für Informationen über die **Album**fotos Ihres ausgewählten Tracks.

| Symbol GPS-Infostatus  | Beschreibung                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Foto kann nicht mit jeder auf der Zeitleiste basierenden GPS-Information abgebildet werden |
|                        | Foto erfolgreich mit auf der Zeitleiste basierenden GPS-Information abgebildet             |
|                        | Foto mit abgebildeten GPS-Informationen geschrieben                                        |
| Symbol Status Webalbum | Beschreibung                                                                               |
|                        | Foto zu <b>Flickr</b> hochgeladen                                                          |
|                        | Foto zu <b>Picasa</b> hochgeladen                                                          |

## Symbolleiste Vorschauenfenster

Die Symbolleiste Vorschauenfenster bieten Ihnen schnellen Zugriff, um Ihren **Travel Blog** anzuzeigen, zu bearbeiten oder zu individualisieren. Weitere Details finden Sie unter [Ihren Travel Blog anpassen](#).

**Tipp:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle, an der Sie neue Fotos oder Platzmarken hinzufügen wollen und wählen Sie **Album hinzufügen** oder **Platzmarke hinzufügen**.



**Anzeigen:** Klicken Sie hier, um Ihren **Travel Blog** in einem anderen Fenster anzuzeigen. Wenn **Google Earth** bei Ihnen lokal installiert und als Standard eingestellt ist, wird Ihr **Travel Blog** mit dem **Google Earth**-Fenster dargestellt.




**Album:** Klicken Sie, um die von Ihnen vom Track importierten Fotos zu bearbeiten und manuell neue Fotos zum Trackalbum durch das Anpassen der Zeit hinzuzufügen. Bitte lesen Sie **Ihre Fotos erneut manuell abbilden** in [Ihren Travel Blog anpassen](#) für weitere Informationen.



**Runner-Bild auswählen:** Klicken Sie, um aus dem fertig gestellten Runner-Pool auszuwählen. Lesen Sie **Ihren eigenen Runner erstellen** in [Ihren Travel Blog anpassen](#), um Ihren eigenen Runner zu erstellen.

## Wiedergabepreferenzen & Aktuelle Trackinformationen

Hier können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit auswählen und Informationen über den Wiedergabefortschritt abrufen.



|  |                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Schalten Sie zwischen Abbildungs- und Diaschaumodus hin und her                               |
|  | Ein Wegpunktsymbol zurück                                                                     |
|  | Ein Wegpunktsymbol weiter                                                                     |
|  | Verlaufsanzeige für den aktuellen Track                                                       |
|  | Den aktuellen Track anhalten                                                                  |
|  | Den aktuellen Track wiedergeben                                                               |
|  | Den aktuellen Track pausieren                                                                 |
|  | Die Wiedergabe beschleunigen                                                                  |
|  | Die Wiedergabe verlangsamen                                                                   |
|  | Aktuell automatisch ausgewählter Wegpunkt/insgesamt automatisch ausgewählte Wegpunkte         |
|  | Aktuelles Wegpunktsymbol mit geokodiertem Foto/gesamte Wegpunktsymbole mit geokodierten Fotos |

## Fotoleiste

Klicken Sie auf eines der Fotos, um direkt zu seinem abgebildeten Wegpunkt im Vorschauenfenster zu springen.

## Vorschauenfenster Travel Blog

Das Vorschauenfenster Ihres ausgewählten Tracks. Sie können auf **Karte**, **Satellit** oder **Hybrid** rechts oben in diesem Fenster klicken, um Ihren **Travel Blog** auf unterschiedliche Weise anzuzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Track und wählen Sie **Karte erneut laden** aus, den **Travel Blog** zu aktualisieren.

[Weiter](#)

## Ihren Travel Blog erstellen

---

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihren ersten **Travel Blog** zu erstellen.


1. Speichern Sie für den Travel Blog, den Sie erstellen wollen eine Kopie der Fotos auf Ihrem lokalen PC und schließen Sie dann Ihren **GPS GT-100 / GT-200** an Ihrem PC an, um die Trackprotokolle an Ihren PC zu übertragen.

2. Klicken Sie  auf die **i-gotU Desktop** Hauptmenüleiste und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um den Track und die Fotos auszuwählen, die Sie abbilden wollen. Der Importassistent verarbeitet die Abbildung der GPS-Protokolle und der ausgewählten Fotos automatisch und ruft dann die Kartendaten aus dem Internet ab.

**Tipp:** **i-gotU Desktop** erstellte eine unscharfe Abbildung der GPS-Informationen mit den für den Track ausgewählten Fotos, basierend auf dem Zeitablauf. Deshalb ist es möglich, dass nicht alle Fotos mit den GPS-Informationen abgebildet werden. Um die Fotos erneut abzubilden, siehe Manuelles erneutes Abbilden der Fotos unter [Ihren Travel Blog anpassen](#).

3. Ihr erster **Travel Blog** wird nach ein Paar Sekunden im Vorschauenfenster angezeigt.

**Tipp:** Sie können Ihren **Travel Blog** anpassen, indem Sie Ihre Lieblingsfarbe für den Track auswählen, sich selbst zum Trackläufer machen und sogar Videos hinzufügen, die während der Reise aufgenommen worden sind! Bitte lesen Sie [Ihren Travel Blog anpassen](#) für weitere Tipps und Tricks.




[Weiter](#)

## Ihren Travel Blog gemeinsam nutzen

Klicken Sie  auf die **i-gotU Desktop** Hauptmenüleiste und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um den Track und die Fotos auszuwählen, die Sie in den exportierten Dateien anzeigen wollen.

Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um Ihren **Travel Blog** direkt zu exportieren, oder Sie können das Kontrollkästchen **Erweiterter Modus** für andere unten aufgeführte Exportoptionen markieren.



## Mit anderen teilen

**Laden:** Der **i-gotU Desktop** bietet Ihnen schnelle Zugriff auf die zwei bekanntesten Webalben: **Picasa** und **Flickr**. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um Ihre Webalben schnell und einfach zu aktualisieren.

**Tipp:** Das Hochladen der Trackfotos vor dem Export Ihres **Travel Blogs** als getrennt Datei verringert auch die Größe der exportierten Datei.

**Hinweis:** Sie werden dazu aufgefordert das **Picasa** oder **Flickr** Benutzerkonto und Kennwörter einzugeben, um sich anzumelden, wenn Sie Ihre Fotos zu den Webalben hochladen.

**Exportieren:** Der **i-gotU Desktop** verpackt alle Informationen Ihres **Travel Blogs** und bietet Ihnen sowohl **KMZ**- (für **Google Earth** Benutzer) als auch **MHT**- (für normale **Microsoft Internet Explorer** Benutzer) Formate, um Ihren **Travel Blog** viel schneller zu verbreiten.

You can also export your **Travel Blog As local backup** and burn it on CD for your personal collection. Sie können Ihren **Travel Blog Als lokale Sicherung** exportieren und für Ihre persönliche Sammlung auf eine CD brennen.

**Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen können einige Personen diese Datei unter Umständen nicht öffnen. Gehen Sie in diesem Fall zu <http://www.i-gotU.com>, um den **i-gotU Viewer** gratis herunterzuladen.

## Lokal anzeigen

Außer der gemeinsamen Nutzung mit Anderen, bietet **i-gotU Desktop** auch zwei Formate (**KML** und **Html**), um Ihren **Travel Blog** als allein stehende Datei auf Ihrem PC zu speichern.

[Weiter](#)

## Ihren Travel Blog anpassen

---

### Ihre Fotos erneut abbilden

#### Fotozeit einstellen

Es gibt verschiedene Ursachen für das Fehlschlagen des automatischen Abbildungsprozesses, wie falsche Zeiteinstellungen der Kamera/des Kamerahandys oder die Uhrzeit des aufgenommenen Bilds befindet sich nicht in den Bereichen der unscharfen Abbildungswerte. In diesem Fall können Sie die Fotos immer noch erneut manuell abbilden, indem Sie die Zeitlinie Ihrer Fotos anpassen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das nicht abgebildete Foto und wählen Sie **Zeit einstellen** aus, um das unten gezeichnete Fenster **Fotozeit einstellen**. Der **i-gotU Desktop** hilft Ihnen die nicht abgebildeten Fotos auf der Zeitlinie des ausgewählten Fotoalbums erneut abzubilden. Mithilfe der Zeit des ersten Bilds der ausgewählten Fotos hilft der **i-gotU Desktop** die nicht abgebildeten Fotos mit ihren GPS-Informationen zu finden.

**Fotozeit einstellen**

GPS-Zeit

Trackname:  
LA\_OrangeCouty\_Tour

Startzeit:  
2007/09/13 17:40:09

Endzeit:  
2007/09/13 20:14:34

Zeit einstellen

Der früheste  
2007/09/13 17:40:15

Zeit einstellen auf

13.09.2007

17:40:15


Die Zeit aller ausgewählter Albumdateien ist zurückgestellt 0 Tag(e) und 00:00:00.

Note: The time of all chosen photos will be adjusted according to the adjustment of the

Ja Abbrechen

#### Neu Fotolaben zum aktuellen Trackalbum hinzufügen

Klicken Sie auf  in der Hauptmenüleiste, um das unten gezeigte Fenster **Album** zu öffnen.



|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | Foto hinzufügen                    |
|  | Foto löschen                       |
|  | GPS-Information für Foto schreiben |
|  | Foto-GPS-Informationen löschen     |
|  | Fotoerstellungzeit anpassen        |

### Trackfarbe auswählen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Track, dessen Farbe Sie ändern wollen und wählen Sie **Eigenschaften** aus.




Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die gewünschte Farbe für den ausgewählten Track auszuwählen.

## Ihren eigenen Runner erstellen

**Runner Editor** ist ein lustiges Tool zu Erstellen Ihres eigenen **Runner**. Er bietet Ihnen mehr Auswahlmöglichkeiten für Fahrzeuge und unterstützt verschiedene Graphikdateiformate, damit Sie beide für einen neuen Läufer kombinieren können. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihren **Runner** individuell zu gestalten.

1. Klicken Sie  auf das Vorschaufenster **i-gotU Desktop**.
2. Klicken Sie auf **Runner Editor**, um den **Runner Editor** aufzurufen.



3. Klicken Sie auf , um das Foto auszuwählen, das Sie als **Runner** verwenden wollen und doppelklicken Sie dann auf das gewünschte Fahrzeug links.

4. Passen Sie den Kopf und das Fahrzeug für den **Runner** an und klicken Sie auf , um ihn zu speichern.

**Tipp:** Sie können  und  dazu verwenden das Foto anzupassen und das Ergebnis im Vorschaufenster oben links zu überprüfen. Verwalten Sie die endgültige Liste der von Ihnen bearbeiteten **Runner**-Option in der rechten Spalte.

## Platzmarkierung hinzufügen

Neben den Wegpunkten, den Ihr GPS-Tracker für Sie findet, können Sie für Denkmäler, Restaurants, Gasthöfe und andere Informationen in der Nachbarschaft Ihrer Route Platzmarken hinzufügen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Punkt in dem Vorschaufenster, an dem Sie Informationen hinzufügen wollen und wählen Sie **Platzmarkierung hinzufügen**, um das Fenster **Einstellungen Platzmarkierung** aufzurufen, um den Inhalt zu bearbeiten.

**Tipp:** Sie können obere link  auf das **i-gotU Desktop** Hauptfenster klicken, um die Namen und Symbole der **Platzmarkierung** auf den **Kategorien** zu bearbeiten.

## Video hinzufügen

**i-gotU Travel Blog** unterstützt **YouTube** sowie Videowiedergabe! Folgen Sie den folgenden Schritten, um auf Ihrer Reise aufgenommenen witzige Videos zu Ihrem **Travel Blog** hinzuzufügen!


1. Laden Sie Ihren Videoclip zu **YouTube** hoch.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Vorschaufenster, in dem Sie das hochgeladene Video hinzufügen wollen und klicken Sie dann auf **Platzmarkierung hinzufügen**, um das Fenster **Einstellungen Platzmarkierung** aufzurufen.
3. Kopieren Sie die Codes in das Feld **Einbetten** der hochgeladenen Videoclips und fügen Sie sie in das Feld **Eingebettete Quelle** ein.

[Weiter](#)

# Ihren i-gotU GT-100 / GT-200 anpassen

## i-gotU GT-100 / GT-200 Nachverfolgungsintervalle einstellen

Klicken Sie  auf die Hauptmeüleiste von **i-gotU Desktop**, um das Fenster **i-gotU-Geräteeinstellungen** aufzurufen. Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen**, um das unten gezeigte Einstellungsfenster aufzurufen.



|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modellname</b>               | Passen Sie die Trackingmodi an, indem Sie die Symbole und Name der voreingestellten Trackingmodi bearbeiten.                   |
| <b>Nachverfolgungsintervall</b> | Passen Sie den Trackingintervall Ihres <b>i-gotU GT-100 / GT-200</b> an.                                                       |
| <b>Kennwort aktivieren</b>      | Um die auf Ihrem GPS-Tracker gespeicherten Daten zu sichern, aktivieren Sie den Kennwortschutz.                                |
| <b>Gerät rücksetzen</b>         | Um alle auf Ihrem GPS-Tracker gespeicherten Daten zu löschen oder um Ihren GPS-Tracker nach einer Fehlfunktion neu zu starten. |

### Hinweis:

1. Um Ihren **i-gotU GT-100 / GT-200** anzupassen, müssen Sie ihn zuerst an den **i-gotU Desktop** anschließen.
2. De eerste maal u **i-gotU** gebruikt, na het herstellen van **i-gotU** , of het activeren van **Planung** , moet u eerst een correcte GPS-fix instellen om zeker te zijn van de correcte prestaties van **i-gotU**.

## Zeitplan fü i-gotU GT-100 / GT-200

Außer dem Anpassen von Intervallen, ermöglicht **i-gotU Desktop** Ihnen weiterhin detaillierte Trackingintervalle einzustellen. Sie können eine Vorlage für eine gesamte Woche, ein Startdatum usw. erstellen.

**Erweiterte Einstellungen**

Allgemein Planung

Wiederholungsmuster

☒ Muster aktivieren

Vom: 18.10.2007

Alle auswählen

Alle löschen

Ortszeitzone: Taipei Normalzeit

Bestimmungszeitzone: (GMT+08:00) Taipeh

☐ Sommerzeit

☐ LED-Anzeige deaktivieren

|             | Son. | Mon. | Die. | Mit. | Don. | Fre. | Sam. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 00:00-01:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 01:00-02:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 02:00-03:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 03:00-04:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 04:00-05:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 05:00-06:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 06:00-07:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 07:00-08:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 08:00-09:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 09:00-10:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 10:00-11:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 11:00-12:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 12:00-13:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 13:00-14:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 14:00-15:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 15:00-16:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 16:00-17:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 17:00-18:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 18:00-19:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 19:00-20:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 20:00-21:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 21:00-22:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 22:00-23:00 |      |      |      |      |      |      |      |

Ja Abbrechen

**Beispiel:** Die Einstellung der Nachverfolgungsintervalle für einen Tag von 08:00-10:00, 14:00-15:00, 17:00-19:00 und 20:00-23:00 sieht, wie im Folgenden gezeigt, aus.

**Hinweis:** Die Anzahl der der einstellbaren Intervalle ist auf drei begrenzt, wenn die Reise Zeitzonen überschreitet.

**Erweiterte Einstellungen**

Allgemein Planung

Wiederholungsmuster

☒ Muster aktivieren

Vom: 18.10.2007

Alle auswählen

Alle löschen

Ortszeitzone: Taipei Normalzeit

Bestimmungszeitzone: (GMT+08:00) Taipeh

☐ Sommerzeit

☐ LED-Anzeige deaktivieren

|             | Son. | Mon. | Die. | Mit. | Don. | Fre. | Sam. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 00:00-01:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 01:00-02:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 02:00-03:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 03:00-04:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 04:00-05:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 05:00-06:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 06:00-07:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 07:00-08:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 08:00-09:00 |      |      |      |      |      |      | Y    |
| 09:00-10:00 |      |      |      |      |      |      | Y    |
| 10:00-11:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 11:00-12:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 12:00-13:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 13:00-14:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 14:00-15:00 |      |      |      |      |      |      | Y    |
| 15:00-16:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 16:00-17:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 17:00-18:00 |      |      |      |      |      |      | Y    |
| 18:00-19:00 |      |      |      |      |      |      | Y    |
| 19:00-20:00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 20:00-21:00 |      |      |      |      |      |      | Y    |
| 21:00-22:00 |      |      |      |      |      |      | Y    |
| 22:00-23:00 |      |      |      |      |      |      | Y    |

Ja Abbrechen

**LED-Anzeige deaktivieren:** Das deaktivieren der LED-Anzeige schont die Batterie und führt zu einer längeren

Nachverfolgungszeit.

**Hinweis:** Das Einstellen der GPS-Trackingintervalle im festgelegten Zeitplanmodus deaktiviert den Betrieb der **i-gotU GT-100 /GT-200** Tasten. Sie können es nicht ein-/ausschalten, auch können Sie die Funktion Drücken-für-Protokoll nicht verwenden, bis sie es auf den Normalmodus einstellen.

**Weiter**

# i-gotU als GPS-Empfänger verwenden

---

**i-gotU GPS GT-100/GT-200** dient nicht nur als GPS-Datenlogger, der alle GPS-Daten auf Ihrer Reise aufzeichnet, sondern auch als GPS-Empfänger für eine Vielzahl von Navigationssoftware Dritter. Schließen Sie es an einem PC an, auf dem Navigationssoftware installiert ist, um auch als GPS-Navigationssystem zu arbeiten.

## i-gotU GT-100/GT-200 mit PC

1. Schieben Sie den **i-gotU GT-100/GT-200** in die **i-gotU Dock** und schließen Sie ihn an den USB-Anschluss Ihres PCs an.
2. Bitte gehen Sie zu **Start-> Einstellungen -> Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Geräte-Manager -> Anschlüsse (COM und LPT)** und notieren Sie die Nummer des Com-Anschlusses des Geräts "**Mobile Action GPS USB Com Port**".
3. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihrer Navigationssoftware, um den Übertragungsanschluss und die Baudrate zwischen 9600 und 115200 einzustellen.
4. Die blaue LED-Anzeige beginnt zu blinken, wenn das Setup fertig gestellt ist. **i-gotU GT-100/GT-200** arbeitet jetzt als GPS-Empfänger für Ihre Navigationssoftware.

**Hinweis:** Wenn Sie den **i-gotU GT-100/GT-200** an einen PC mit installierter Navigationssoftware anschließen, wählen Sie bitte den bestimmten COM-Anschluss aus, dem der **i-gotU GT-100/GT-200** zugewiesen wurde.

## i-gotU GT-200 mit Bluetooth Telefon

1. Schalten Sie den **i-gotU GT-200** ein.
2. Drücken Sie für 5 Sekunden auf die Taste, um den **i-gotU GT-200** vom Nachverfolgungs- in den Bluetooth GPS-Modus umzuschalten. Sowohl die blaue als auch die Anzeigen beginnen zu blinken abwechselnd, wenn es sich im Bluetooth GPS-Modus befindet.
3. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Bluetooth Telefons, um die Paarung mit dem **i-gotU GT-200** durchzuführen.

Der Standardcode lautet "0000."

4. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihrer Navigationssoftware für detaillierte Informationen zu Verwendung des **i-gotU GT-200** als GPS-Empfänger für Ihre Navigationssoftware.

[Weiter](#)

## i-gotU als GPS-Empfänger verwenden

---

**i-gotU GPS GT-100/GT-200** dient nicht nur als GPS-Datenlogger, der alle GPS-Daten auf Ihrer Reise aufzeichnet, sondern auch als GPS-Empfänger für eine Vielzahl von Navigationssoftware Dritter. Schließen Sie es an einem PC an, auf dem Navigationssoftware installiert ist, um auch als GPS-Navigationssystem zu arbeiten.

### i-gotU GT-100/GT-200 mit PC

1. Schieben Sie den **i-gotU GT-100/GT-200** in die **i-gotU Dock** und schließen Sie ihn an den USB-Anschluss Ihres PCs an.
2. Bitte gehen Sie zu **Start-> Einstellungen -> Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Geräte-Manager -> Anschlüsse (COM und LPT)** und notieren Sie die Nummer des Com-Anschlusses des Geräts "**Mobile Action GPS USB Com Port**".
3. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihrer Navigationssoftware, um den Übertragungsanschluss und die Baudrate zwischen 9600 und 115200 einzustellen.
4. Die blaue LED-Anzeige beginnt zu blinken, wenn das Setup fertig gestellt ist. **i-gotU GT-100/GT-200** arbeitet jetzt als GPS-Empfänger für Ihre Navigationssoftware.

**Hinweis:** Wenn Sie den **i-gotU GT-100/GT-200** an einen PC mit installierter Navigationssoftware anschließen, wählen Sie bitte den bestimmten COM-Anschluss aus, dem der **i-gotU GT-100/GT-200** zugewiesen wurde.

### i-gotU GT-200 mit Bluetooth Telefon

1. Schalten Sie den **i-gotU GT-200** ein.
2. Drücken Sie für 5 Sekunden auf die Taste, um den **i-gotU GT-200** vom Nachverfolgungs- in den Bluetooth GPS-Modus umzuschalten. Sowohl die blaue als auch die Anzeigen beginnen zu blinken abwechselnd, wenn es sich im Bluetooth GPS-Modus befindet.
3. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Bluetooth Telefons, um die Paarung mit dem **i-gotU GT-200** durchzuführen.

Der Standardcode lautet "0000."

4. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihrer Navigationssoftware für detaillierte Informationen zu Verwendung des **i-gotU GT-200** als GPS-Empfänger für Ihre Navigationssoftware.

[Weiter](#)

## i-gotU Viewer & GPX-Dateien

---

### i-gotU Viewer

Der **i-gotU Viewer** ist in kleines Hilfsmittel, das Ihnen dabei hilft Ihren **Travel Blog** mit Ihren Freunden zu teilen, wenn die Internetsicherheit im Weg steht.

**Hinweis:** **i-gotU Viewer** steht unter <http://www.i-gotU.com> zu Verfügung

## GPX-Dateien

**i-gotU** erlaubt Ihnen Ihre Tracks im kompatiblen **GPX**-Datei zu exportieren, um diese mit Anderen und anderen GPS-Navigationsgeräten zu teilen. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Tracks und wählen Sie **GPX exportieren**, um als GPX-Datei zu exportieren.

**Weiter**